

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

現代人の目の疲れ・かすみ・かゆみ、目の充血に

DHC 赤い目薬

<一般点眼薬>

第3類医薬品

DHC赤い目薬には、赤いビタミンB12やネオスチグミンメチル硫酸塩といったピント調節機能改善成分をはじめ、眼病予防に役立つビタミンB6など5つの有効成分を配合。目の疲れ・かすみ・かゆみ、目の充血などに効果を発揮します。血管収縮剤を配合していない、目にやさしい目薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

■ 効能・効果

目の疲れ、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、結膜充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

■ 用法・用量

1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

【用法・用量に関連する注意】

- 1.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 2.容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- 3.ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 4.点眼用にのみ使用してください。

■ 成分・分量

100mL中

シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	20mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	100mg
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	20mg
タウリン	200mg

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、パラベン、クロロブタノール、d-ボルネオール、l-メントールを含有します。

【成分・分量に関連する注意】

本剤の赤い色は成分のシアノコバラミン(ビタミンB₁₂)の色です。
誤って衣服などに付着した場合には、すぐに水で洗い落としてください。

■ 保管及び取扱い上の注意

- 1.本剤は光によって変色しますので、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.他の人と共用しないでください。
- 5.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。
- 6.保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に赤くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふき取って使用してください。

医薬品
相談室

tel. 03-3762-2581

受付時間 9:00～17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元
株式会社ディー・エイチ・シー
東京都港区南麻布 2-7-1 ☎0120-333-906

DHCホームページ

パソコン <http://www.dhc.co.jp>
携帯 <http://www.dhc.jp>