

第2類医薬品

かサつく肌のかゆみに

タナール AIクリーム

鎮痒消炎薬

かゆみ止め
抗炎症保湿成分
配合

- ジフェンヒドラミン
- クロタミトン
- リドカイン
- グリチルレチン酸
- トコフェロール酢酸エステル

ヒアルロン酸 Na
配合でしっとり!かゆみ
ストッポ!

ワンタッチキャップ

かゆみ、かぶれ、
しっしんに

容量100g

かゆみ、皮膚炎、かぶれ、じんましん、虫さされ、
湿疹、ただれ、あせも、しもやけ

無香料

第2類医薬品

かサつく肌のかゆみに

タナール AIクリーム

鎮痒消炎薬

かゆみ止め
抗炎症保湿成分
配合

- ジフェンヒドラミン
- クロタミトン
- リドカイン
- グリチルレチン酸
- トコフェロール酢酸エステル

ヒアルロン酸 Na
配合でしっとり!

皮膚炎やかさつく肌の

かゆみ
ストッポ!

容量100g

かゆみ、皮膚炎、かぶれ、じんましん、虫さされ、湿疹、
ただれ、あせも、しもやけ

鎮痒消炎薬

タナール AIクリーム

【販売名】タナール AI クリーム
【効能・効果】かゆみ、皮膚炎、かぶれ、
じんましん、虫さされ、湿疹、ただれ、
あせも、しもやけ

【用法・用量】1日数回、適量を患部に
塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)目に入らないように注意してくだ
さい。万一、目に入った場合には、すぐ
に水またはぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には眼科医の診療
を受けてください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者
の指導監督のもとに使用させてくだ
さい。
- (3)外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 100g中

ジフェンヒドラミン・・・・・・・・1.0g
クロタミトン・・・・・・・・5.0g
リドカイン・・・・・・・・2.0g
グリチルレチン酸・・・・・・・・0.2g
トコフェロール酢酸エステル・・・0.5g
添加物として、ステアリルアルコール、
ステアリン酸、1,3-ブチレングリコール、
流動パラフィン、カルボキシビニル
ポリマー、ポリオキシエチレン硬化ヒマ
シ油、ヒアルロン酸Na、エデト酸Na、
pH調整剤、 β -メントール

ステロイド成分を配合していません

【保管および取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少な
い涼しいところに密栓して保管してく
ださい。
- (2)小児の手の届かないところに保管
してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでくだ
さい。(誤用の原因になったり品質が変
わる場合があります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しな
いでください。また、一度開封した後は
使用期限内であっても品質保持の点
からなるべく早くご使用ください。
- (5)使用後はキャップをしっかりと締めて
ください。

4 935583 204278

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ず
お読みください。また、必要なときに
読めるようにこの紙箱を大切に保管
してください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください
(1)目や目の周囲、口唇などの粘膜の
部分等 (2)傷のあるところ

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師
に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人
(2)本人または家族がアレルギー体質の人
(3)薬によりアレルギー症状を起こした
ことがある人
(4)湿潤やかたれのひどい人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、こ
の紙箱を持って医師または薬剤師に
相談してください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2)5〜6日間使用しても症状がよくな
らない場合

本製品内容についてのお問い合わせ
は、お買い求めのお店、または下記に
お願い申し上げます。



発売元
白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町 515
http://www.sirogane.info/

お客様相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町 515

紙 箱 MADE IN JAPAN

製造
番号
使用
期限