

ZENEL

第2類医薬品

製造
番号
使用
期限

アプタス[®]50

エゾウコギ・イカリソウ・セイヨウサンザシ配合

ZENEL

肉体疲労・食欲不振の栄養補給に

アプタス[®]50

エゾウコギ・イカリソウ
セイヨウサンザシ配合

50mL×10

第2類医薬品

副作用救済制度 電話0120-149-931

ZENEL

アプタス[®]50

肉体疲労・食欲不振の
栄養補給に



ZENEL

50mL×10

第2類医薬品

西洋山楂子 蝦夷五加 淫羊藿 西洋参

肉体疲労・食欲不振の栄養補給に

アプタス[®]50

エゾウコギ・イカリソウ
セイヨウサンザシ配合

50mL×10

第2類医薬品

第2類医薬品

アプタス[®]50

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

- (2) しばらく服用しても症状がよくならない場合。

成分及び分量 [1本(50mL)中]

エゾウコギエキス	30mg (原生葉換算量546mg)
イカリソウエキス-A	30mg (原生葉換算量300mg)
セイヨウサンザシエキス	15mg (原生葉換算量105mg)
チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB ₁)	10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB ₂)	5mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	10mg
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	10mg
無水カフェイン	50mg
アルコール	0.5mL以下
添加物：白糖、クエン酸、クエン酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料	

服用に際して、次の説明文を必ずお読み下さい。

効能又は効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法及び用量

成人は1日1回、1回1瓶(50mL)を服用して下さい。

- (1) 用法及び用量をお守り下さい。
- (2) 本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈澱を生じることがあります。よく振ってから服用して下さい。
- (3) 本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります、これは本剤に含まれるビタミンB₂によるもので心配ありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



発売元 **ゼネル** 薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元 **ゼネル** 薬工粉河株式会社
和歌山県紀の川市粉河840番地

紙 箱
中仕切り

