

この添付文書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読みください。

第2類医薬品



生薬強心薬

〈大心丸の特長〉

大心丸は、1日量（4粒中）に従来から貴重な原料とされ、強心作用のある「ゴオウ」を100mg、強心作用のある「センソ」を5mg配合しております。

日々の生活による疲労やストレス等により心臓の働きの乱れが生じることが知られています。大心丸は、このような心臓の働きの乱れによって生じる「動悸・息切れ」の改善や、心臓の働きの低下によるめまい・立ちくらみ等の症状に対して「気付」の効果があります。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。

他の強心薬

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------|
| 消化器 | 吐き気・嘔吐 |

3. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

大心丸の効能又は効果

どうき いきぎ きつけ
動悸、息切れ、気付

大心丸の成分及び分量

1日量(4粒)中

| | | | |
|---------|-------------|---------------|------------|
| ジ ャ コ ウ | 1mg | レ イ ヨ ウ カ ク 末 | 3mg |
| ゴ オ ウ | 100mg | ジ シ ノ ウ 末 | 8mg |
| セ ソ | 5mg | ウルソデオキシコール酸 | 10mg |
| ニ ジ ン | 35mg | d - ボルネオール | 2mg |
| サ フ ラ ン | 2mg | | |

添加物としてリン酸水素カルシウム水和物、カルメロースカルシウム、デヒドロ酢酸ナトリウム、香料、寒梅粉を含有します。

大心丸の用法及び用量

大人(15歳以上) 1回 2粒宛

1日2回(朝・夕)白湯又は清水にて服用してください。

小人(15歳未満)は、本剤を服用しないでください。

用法及び用量に関連する注意

かまずに服用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

商品のお問い合わせは、お買い求め先もしくは以下までお願い致します。

ユニテックメディカル株式会社「お客様相談窓口」

住所 〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町9番23号

電話 ☎ 0120-324-117

受付時間: 10:00 ~ 16:00 (土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始を除く)

製造販売元

ユニテックメディカル株式会社

奈良県高市郡高取町車木323-1