

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

滋 養 強 壮 剤

プラセンタ製剤

第2類医薬品

疲れ・だるさに

ラ・ビアンVX錠

胎盤を化学的に処理してえられる加水分解物、胎盤を乾燥させた乾燥微粉末、そしてビタミン類（ビタミンB₁類：チアミンジスルフィド、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンE）、さらに和漢薬類（反鼻末、胆汁末、ロクジョウ末、地黄軟エキス、トウキエキスS、オウギエキス）を配合した製剤です。

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給にすぐれた効果を発揮します。



使用上の注意



相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)本剤の服用により、かゆみ、発疹等の症状があらわれた場合、又は生理に異常を感じられた時
- (2)しばらく服用しても症状の改善がみられない場合

〔効 能〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給


〔用法・用量〕

年令	大人(15才以上)	15才未満
1回量	3錠 	服用させないこと 
服用回数	1日2回	

〔用法・用量に関連する注意〕

定められた用法・用量を守ってください。

〔PTP包装の場合の錠剤の取り出し方〕



突き出た透明な部分を指先でアルミ箔の方へ押すと、アルミ箔が破れて錠剤が出てきます。

誤って、そのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。

〔成分・分量〕 本品6錠(1日量)中

胎盤加水分解物(G)	400mg
胎盤乾燥微粉末	100mg
チアミンジスルフィド	10mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	6mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	6mg
ビタミンE散	60mg
(トコフェロール酢酸エステルとして30mg)	
反鼻末	50mg
胆汁末	50mg
ロクジョウ末	15mg
地黄軟エキス	100mg
(原生薬として200mg)	
トウキエキスS	100mg
(原生薬として400mg)	
オウギエキス	100mg
(原生薬として2,000mg)	

添加物として無水ケイ酸、乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、硬化油を含む。

〔成分・分量に関連する注意〕

服用により尿が黄色になることがあります。これはビタミンB₂が吸収利用され、その一部が尿中に排泄されるためでご心配はいりません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)箱に「開封年月日」を記入してください。
添付文書は、箱に入れたまま保管してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

日々の健康は薬だけではなく、日々の養生が大切な要因となります。規則正しい生活を守るようにしてください。

お問い合わせ先

大木製薬株式会社

電 話：03-3256-5051

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元



大木製薬株式会社

東京都千代田区神田鍛冶町3-3

製造販売元

ビタエックス薬品工業株式会社

京都市伏見区竹田向代町7番地