

第2類医薬品 100mL


つらい疲れの栄養補給に

# リキドー 3000EX

## 4つの生薬



### タウリン3000mg配合

発売元  株式会社 広田薬品販売  
盛岡市東仙北1丁目12番15号

#### 【使用上の注意】【相談すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹／消化器：胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用する。  
15歳未満は服用しないこと。

●用法及び用量を厳守すること。●生薬成分を含むため沈殿を生じることがあるので、よく振って服用すること。●キャップは矢印→の方向にまわして開封すること。

使用期限

#### 【効能・効果】

●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

製造番号

#### 【成分・分量】 1日量1本(100mL)中

リボフラビン2mg、ピリドキシン塩酸塩6mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、トウキエキス(原生薬換算量100mg)28.6mg、インヨウカクエキス(原生薬換算量200mg)20mg、タイソウエキス(原生薬換算量300mg)120mg、ハンピチンキ(原生薬換算量60mg)0.3mL

添加物：クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、カラメル、pH調整剤、香料、エタノール、メントール、バニリン、エチルバニリン、グリセリン(アルコール0.2mL以下) ●本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色くなることがある。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。2.小児の手の届かない所に保管すること。3.他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。4.使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

東亜薬品(株) お客様くすり相談室  
電話:076-478-5580  
(9:00~16:00/土、日、祝日を除く)

**TOA**

ガラス：瓶 金属：キャップ  
製造販売元  
東亜薬品株式会社  
富山県富山市水橋開発277番10

1AD  
06