



きず薬

キズキユア

殺菌消毒薬 外用/80mL

第2類医薬品

効能
効果

きり傷、すり傷、さし傷、かき傷
靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

用法・用量：1日数回、適量を患部に塗布するか、又は本液を浸したガーゼをあてて包帯又は絆創膏にて覆う。

成分：本品 80mL 中 ベンザルコニウム塩化物 80mg
塩酸リドカイン 800mg ナファゾリン塩酸塩 80mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 160mg 添加物：香料

使用上の注意 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 患部が広範囲の人 (4) 深い傷やひどいやけどの人 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ 3.5～6 日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【用法に関する注意】 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (3) 外用にのみ使用すること

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限 (底面に記載) をすぎた製品は使用しないこと



ボトル、ノズル: PE
キャップ、外装フィルム: PP
ラベル: OPP



製造販売元



タマガワ

玉川衛材株式会社
東京都千代田区岩本町2-2-16

玉川衛材 (株) お客様相談窓口
TEL. 03-3861-2037
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度
TEL. 0120-149-931