

この説明文書は服用前に必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

三九漢方胃腸薬

⚠ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、神経過敏で胃痛又は腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	1 包	3 回
7才以上15才未満	2/3 包	
4才以上7才未満	1/2 包	
2才以上4才未満	1/3 包	
2才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後のことです。

<用法・用量に関連する注意>

- 2才以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】

1日量3包（1包1.5g）中

成 分	含有量	成 分	含有量
ケ イ ヒ 末	842.1 mg	エンゴサク末	631.6 mg
ボ レ イ 末	631.6 mg	ウイキョウ末	315.8 mg
シュクシャ末	210.5 mg	カンゾウ末	210.5 mg
リョウキョウ末	105.3 mg	ブクリョウ末	1,052.6 mg

添加物：乳糖，無水ケイ酸を含有

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。



【三九漢方胃腸薬はこんなときに】

 <p>ストレス</p> <p>ストレスで胃がキリキリ痛む。 ストレスで食欲がない。</p>	 <p>いつも胃がもたれて痛んだり、食が進まない。</p>	 <p>神経性で胃のあたりが重苦しく、いつもスッキリしない。</p>
---	--	---

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

株式会社三九製薬 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話：076-472-1011

受付時間：9:00～16:30（土、日、祝日を除く）

製造販売元

999

株式会社三九製薬
富山県中新川郡上市町若杉55