

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

皮ふ軟化薬



二の腕などのぷつぷつ・ざらざらサメ肌をなめらかに

メンソレータム®

第3類医薬品


ザラプロ

二の腕や太もものぷつぷつ・ざらざらの原因って？

露出が増えると気になる**二の腕や太もものぷつぷつ・ざらつき**。
それは皮ふ表面が気付かないうちに乾燥することで**角質が厚く硬くなる**ことが原因です。
乾燥して硬くなった皮ふはぷつぷつやざらつきを感じやすく、見た目も気になりがち。

そんな肌には**水分を与えるだけではなく、硬くなった角質を柔らかく整える**ことが大切です。

「メンソレータムザラプロ」は硬くなった角質を柔らかく導く尿素10%のほか2種類の有効成分を配合し、ざらつくさめ肌を見た目や手触りの気にならない、なめらかな素肌に導きます。



ぷつぷつ、ざらざらには正しいケアを！



石鹸やボディソープで
ゴシゴシ洗う



ぷつぷつ、ざらざらが気になって
ひっかいてしまう

体を洗いすぎたり、こすりすぎてしまうと皮ふのバリア機能を損なう可能性も。
体を洗う際は力をいれてこすりすぎないように注意しましょう。

なめらかで伸びのよい
クリームタイプ

二の腕や太ももにも伸ばしやすいなめらかなクリームタイプ。
就寝前やお風呂あがりのご使用もおすすめです。
ふんわり香るフローラルの香り。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目のまわり、粘膜等 (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位
(3) かさぶたの様に皮フがはがれているところ (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮フがはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

効能・効果

さめ肌、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指の荒れ、小児の乾燥性皮ふ、老人の乾皮症

用法・用量

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 外用にのみご使用ください。

成分(1g中)

有効成分	分量	働き
尿素	100mg	角質を柔らかくする
グリチルリチン酸二カリウム	5mg	炎症を抑える
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行を促進し、患部の修復を促進

添加物として、サリチル酸、ビタミンC、流動パラフィン、ステアリルアルコール、パルミチン酸イソプロピル、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、乳酸Na、トリエタノールアミン、グリシン、カルボキシビニルポリマー、ジメチルポリシロキサン、エドト酸Na、パラベン、香料を含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、涼しいところに密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かないところに保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
(4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401264401