

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

〈非ステロイド性湿疹・皮膚炎用薬〉

第2類医薬品

あせも・かゆみ・おむつかぶれに デプリゼ[®]クリーム

特 徴

デプリゼクリームは非ステロイド系抗炎症剤「ウフェナマート」に、かゆみをおさえる成分「ジフェンヒドラミン」など5種類を配合していますので、皮膚炎、湿疹、かゆみ等を効果的にしずめます。また、デリケートな赤ちゃんのおむつかぶれにもおすすめできます。

- 非ステロイド系抗炎症剤のウフェナマートがおむつかぶれ、湿疹などの炎症にすぐれた効果をあらわします。
- 植物由来の消炎剤グリチルレチン酸と、アレルギー性の炎症・かゆみを抑えるジフェンヒドラミンがあせも、ただれなどの不快なかゆみによく効きます。
- 血行を良くするトコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)と、細菌の感染を防ぐベンゼトニウム塩化物が炎症の改善を助けます。
- 無香料・無着色です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

あせも、かゆみ、おむつかぶれ、皮膚炎、湿疹、ただれ、かぶれ

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。


【成分・分量】 1g中

成分	分量	はたらき
ウフェナマート	50mg	非ステロイド性の抗炎症薬で炎症、かゆみ等をしずめます。
ジフェンヒドラミン	10mg	かゆみを起こすヒスタミンなどの原因物質を抑え、かゆみを和らげます。
トコフェロール酢酸エステル	5 mg	血行を促進し、治療を助けます。
グリチルレチン酸	3 mg	かゆみや炎症をしずめます。
ベンゼトニウム塩化物	1 mg	殺菌、消毒作用があります。

添加物としてセタノール、サラシミツロウ、ステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、パラベンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は使用しないでください。



本剤についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室
〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元

小林薬品工業株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

製造販売元

株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地