

服用に際しては、容器の表示をよく読むこと

【販売名】マムシゲンD

【使用上の注意】 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師または薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発 疹
消 化 器	胃部不快感

(2) しばらく服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
下痢

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。

*15歳未満は服用しないこと。

＜用法・用量に関連する注意＞

定められた用法・用量を厳守すること。(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること。)



滋養強壮・肉体疲労

マムシゲン[®]D

指定医薬部外品

【成分・分量】 成人1日量(100mL)中
マムシ流エキス(原生薬換算:150mg)0.15mL、
日局タウリン 1500mg、日局チアミン塩化物塩酸塩
(ビタミンB1塩酸塩)10mg、日局リボフラビン
(ビタミンB2)2mg、日局ピリドキシン塩酸塩
(ビタミンB6)6mg、日局ニコチン酸アミド
20mg、日局無水カフェイン50mg

添加物: 果糖ブドウ糖液糖、ハチミツ、DL-
リンゴ酸、カラメル、安息香酸ナトリウム、
パラベン、エタノール、香料(バニリンを
含む)、アルコール(0.2mL以下)を含有
成分・分量に関連する注意

- (1) 本剤に配合されているビタミンB2により、
尿が黄色くなることがあります。
(2) 本剤に配合されている生薬成分により、混濁
又は沈殿を生じることがありますが、品質に
問題はありません。よく振ってお飲みください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因に
なったり品質が変わる。)
(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

【お客様相談室】 電話 06-6131-1300
(祝祭日を除く月～金曜日 10:00～17:00)

【製造販売元】

 株式会社 阪本漢法製薬
大阪市北区曽根崎2丁目7番4号
<http://www.sakampow.com>

100mL

S1
ガラス: 瓶
金 属: キャップ

製造番号

使用期限

