



△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

★ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、 はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れが する・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、 これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに 加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜 静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が 繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること：下痢、便秘
4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

肥満症・むくみ・便秘 マスラックGOLD 防風通聖散

有効成分 **満量処方**
5000mg 配合

おなかの**脂肪**の分解・
燃焼を促し**落とす**

セルフメディケーション

税 控除 対象

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな方の
肥満症、高血圧や肥満に伴う症状(どうき、肩こり、のぼせ、
便秘、むくみ)

マスラックゴールド

32日分 384錠 第2類医薬品

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤

第2類医薬品

【販売名】 マスラックゴールド

【効能・効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：
高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症
(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

【用法・用量】 成人（15歳以上） 1回4錠 1日3回

食前又は食間に水かお湯で服用してください。

＊15歳未満は服用しないでください。

＊食間とは食後2～3時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 1日量12錠中 日局 防風通聖散エキス 5,000mg

キキョウ2g、ジャクジュツ2g、カンゾウ2g、オウゴン2g、
セッコウ2g、ダイオウ1.5g、トウキ1.2g、シャクヤク1.2g、
センキュウ1.2g、サンシシ1.2g、レンギョウ1.2g、ハッカ1.2g、
ケイガイ1.2g、ボウフウ1.2g、マオウ1.2g、ショウキョウ0.4g、
カッセキ3g、ボウショウ1.5g

より製した乾燥エキス

添加物：バレイショデンプン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、
ステアリン酸マグネシウム

<成分・分量に関連する注意>

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、錠剤の色調等が
多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して
ください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)ぬれた手で取り扱わないでください。

(水分は錠剤が変色する原因になります。)

(5)ビンの中の詰め物は開封時に捨ててください。

(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565

(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬

兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

押して開ける

マスラックGOLD 防風通聖散

有効成分 **満量処方**

5000mg 配合

溜まったおなかの
脂肪を落とす

肥満症

むくみ 便秘

セルフメディケーション

税 控除 対象

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな方の
肥満症、高血圧や肥満に伴う症状(どうき、肩こり、のぼせ、
便秘、むくみ)

マスラックゴールド

32日分 384錠 第2類医薬品



製造番号

使用期限