

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

かゆみ止め薬

# hadana

ハダナ かゆみ止め

(販売名:キンカンソフトG)

第2類医薬品

## ■製品の特徴■

ハダナ かゆみ止めは、ほのかな花の香りのかゆみ止め薬です。

ジフェンヒドラミン塩酸塩の抗ヒスタミン作用、リドカインのかゆみ伝達ブロック作用、*d*-カンフルと*l*-メントールの患部冷涼作用のトリプル作用でかゆみをすばやくしめます。

## ⚠ ■使用上の注意■

### ☒ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

- 次の部位には使用しないでください。

目の周囲、粘膜等



### 相談すること

- 次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3)湿潤やただれのひどい人

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 本品を5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■効能又は効果■

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

## ■用法及び用量■



1日数回、適量を患部に塗布してください。

### <用法・用量に関する注意>

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

## ◆使用方法

- ①ご使用前にボトルを上向きにし、スポンジ中央を数回押してください。  
中の空気が抜け、液の出過ぎを防ぐことができます。(図1)
- ②患部を清潔な状態(汚れ・化粧品・薬剤等が付着していない状態)にしてください。
- ③スポンジを患部に軽く押しつけ、液をふくませてから塗ってください。  
(図2)  
※目詰まりすることがあるため、スポンジが汚れたらやさしく拭き取ってください。



## ■成分と働き■ (100mL中)

成 分	含 量	働 き
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2 g	かゆみの原因物質であるヒスタミンを抑え、患部のかゆみを抑えます。
リドカイン	1 g	かゆみの伝わりを抑えます。
d-カンフル	1 g	
l-メントール	3 g	患部に冷涼感を与え、かゆみを抑えます。

添加物としてクエン酸水和物、香料、溶剤としてエタノールを含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意■

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)溶剤としてアルコールを含んでいるため、下記事項に充分注意してください。
  - 暖房器具等の火気の付近では、破裂、引火等の危険性があるので、近づけないでください。
  - 車の中は、高温になりやすいので、放置しないでください。
  - プラスチック類、化繊製品、皮革製品、家具、床、その他塗装箇所に液が付着すると、変色・変質することがあります。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6)開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

## ■消費者相談窓口■

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

株式会社 金冠堂 お客様相談室 TEL: 03-3421-6171 (代表)

[受付時間: 9:00 ~ 16:00 月~金(祝日を除く)]

製造販売元 株式会社 金冠堂

〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-34-14

<http://www.kinkan.co.jp>

キンカン



押しあける



ハダナ かゆみ止め  
<ゼラニウムガーデン>

第2類医薬品

販売名：キンカンソフトG

#### 用法及び用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

##### （用法・用量に関する注意）

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2) 目に入らないように注意してください。

(3) 外用にのみ使用してください。

#### 消費者相談窓口

株式会社 金冠堂 お客様相談室  
TEL: 03-3421-6171(代表)

受付時間 9:00～16:00

月～金(祝日を除く)

製造販売元: 株式会社 金冠堂  
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-34-14  
www.kinkan.co.jp



【塗布する前に】  
器具等に直接手  
て、中性ノズル  
中性器を押すと、  
手の運営が掛け  
海水の運営が掛けて  
ことができるきます。

#### 注意

- 次の部位には使用しないでください。  
目の周囲、粘膜等
- 他の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(3) 湿潤やただれのひどい人
- 使用に際しては、説明文書をよく読んでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 火気には近づけないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931



MADE IN JAPAN

#### かゆみ 虫さされ

キンカン



ハダナ

ゼラニウムがほのかに香る。  
ひんやり気持ちよいかゆみ止め。

#### かゆみを抑える トリプル作用

抗ヒスタミン作用  
ジフェンヒドラミン塩酸塩

患部冷涼作用  
d-カンフル  
l-メントール

かゆみ伝達  
ブロック作用  
リドカイン

#### 花の香り かゆみ止め薬

<ゼラニウムガーデン>

ひんやり爽やか

トリプル作用で

早く、よく効く

第2類医薬品 50 mL

#### 機能又は効果

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

#### 成分及び分量

(100mL中)

ジフェンヒドラミン塩酸塩 ..... 2g  
リドカイン ..... 1g  
d-カンフル ..... 1g  
l-メントール ..... 3g

※ 添加物としてクエン酸水和物、香料、溶剤としてエタノールを含有します。  
※ 本剤には、アンモニアやステロイドを含んでおりません。



4 987062 541008

G01N

紙：箱

使用期限

製造番号