

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

販売名：
のびのびサロシップ® Fα
〈冷感〉鎮痛消炎シップ剤

角が丸いので、
シップの端から
はがれにくい。

薄く
軽い

使用部位に
しっかり密着。

全方向に
伸縮自在。

開封後、
段差がつくから
開けやすい。

服においが
つきにくい

詳しい情報は
こちらへ。



第3類医薬品

12枚入

ハーフサイズ

サイズ：7cm×10cm
(6枚/1袋×2袋)
保湿チャック付

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ

用法・用量

1日1～2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)

サリチル酸グリコール……2.0g ビタミンE酢酸エステル……1.0g

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、グリセリン、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、パラベン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、その他4成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。

こしを
押して
開けて
ください。



5B396T

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 久光製薬株式会社 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先：(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎0120-149-931



4 987188 151389

12枚入
サイズ：7cm×10cm
(6枚/1袋×2袋)

無臭性

のびのびサロシップ® Fα

第3類医薬品



冷感

効いていく！
におわない、
しっかり密着！

のびのびサロシップ® Fα

はがれにくい
薄い・密着

サロシップ® Fα

筋肉痛・筋肉疲労
ねんざ・肩こり・腰痛

のびのび

hisamitsu®

12枚入
ハーフサイズ
サイズ：7cm×10cm(6枚/1袋×2袋)

無臭性

製造
番号
使用
期限

無臭性

のびのびサロシップ® Fα

12枚入
サイズ：7cm×10cm
(6枚/1袋×2袋)

第3類医薬品

12枚入
サイズ：7cm×10cm
(6枚/1袋×2袋)

無臭性

のびのびサロシップ® Fα

第3類医薬品