

テルビナフィン塩酸塩配合

水虫治療薬

かかとや足裏の

〈みずむし・たむし用薬〉

【販売名】

キルカミンU10

クリーム

開封口

第②類
医薬品

【効能・効果】水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

【成分・分量】(100g中)

テルビナフィン塩酸塩…1.0g、尿素…10.0g、リドカイン…2.0g、ジフェンヒドラミン…1.0g、グリチルレチン酸…0.1g

添加物：プロピレングリコール、セタノール、ステアリアルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、セバシン酸ジエチル、カルボキシビニルポリマー、パラベン、2,2,2'-トリクロロエタノール、グリシン、香料

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。(5) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。



4 535653 003109

省資源化のため箱が添付文書を兼ねています。

△ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 次の部位には使用しないでください。(1) 目や目の周囲、粘膜 (例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。(2) 湿疹。(3) 湿漏、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

● **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 乳幼児。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 患部が顔面又は広範囲の人。(6) 患部が化膿している人。(7) 「湿疹」が「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。) 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	かぶれ、刺激感、熱感、臍間・臍周(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、電氣、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん* *：全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

クリーム | 40g

1日1回



かかとや足裏の

水虫治療薬

テルビナフィン塩酸塩配合

尿素10% +
かゆみ止め成分セルフメディケーション
税 控 除 対 象

キルカミンU10クリーム

第②類医薬品

ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。
(2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。(5) 外用にのみ使用してください。

使用期限

製造番号

万協製薬株式会社
「お客様相談室」
電話0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



A2408

1



M002