

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。<目薬>
販売名:ロートCキューブプレミアムモイスチャー

第3類医薬品



ロートCキューブ® PREMIUM MOISTURE プレミアムモイスチャー

乾いた瞳に うるおい密封!

特 長

高保湿^{*}の一滴がドライアイ(目の乾き)に効く

*ロートCキューブ内

- ◆ 瞳にうるおいをとどめるヒプロメロース配合で、目の乾きに効果的です。
- ◆ 涙に含まれるミネラル成分を補給
- ◆ 涙を保持・角膜保護するコンドロイチン硫酸エステルナトリウム配合
- ◆ セサミオイル(添加物:安定剤)配合



■ **すべてのコンタクトレンズ装用中に使えます。また、レンズをはずした後にもご使用いただけます。**

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる

フリーアングルノズル®

簡単にアイケアできて、とっても便利です。



キャップの開閉方法

容器のわきをもち、キャップ部分を上にして、開閉してください。

※容器の中央部分だけを持って開閉すると、薬液がとびだしてもれることがあります。

キャップの開け方

キャップを手前にひねってください。



キャップの閉め方

カチッと音がするまで押し下げてください。



△ 使用上の注意

相談すること 

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人…緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

用 法 ・ 用 量

1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

— 用法・用量に関連する注意 —

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
[汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因となる]また、
混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用のみ使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。



効 能 ・ 効 果

目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着している時の不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

成 分

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(角膜保護成分)……………0.5%
 塩化カリウム(ミネラル成分)……………0.15%
 塩化ナトリウム(ミネラル成分)……………0.4%
 ヒプロメロース(うるおい成分)……………0.25%
 ブドウ糖……………0.09%
 添加物: ホウ酸、ホウ砂、ポビドン、ヒアルロン酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、
 ポリオキシエチレンヒマシ油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、
 ゴマ油(セサミオイル)、エデト酸Na、塩酸ポリヘキサニド、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

※潤いをとどめるため、薬液に粘性をもたせております。そのため、点眼後、しばらく視野がぼやけることがありますのでご注意ください。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。【あなたに伝えたい】サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHT[®]

ロート製薬株式会社
大阪市生野区箕西1-8-1

401969401