

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痛・消炎温感パップ剤

ホットクレストM

第3類医薬品

特長

- 粘着力が強く、皮ふにピッタリ良くつきます。
- トウガラシエキスが患部に適度な温感効果をもたらします。
- 皮ふにやさしい弱酸性です。
- 伸縮性タイプの不織布で関節部位の貼付にも便利です。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
葉などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、こ
の文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ、筋肉疲労、骨折痛

成分・分量

<膏体 100g (1000cm²) 中>

- サリチル酸メチル.....1.0g
dE 一カンフル.....0.4g
トウガラシエキス.....0.24g (原生葉換算量3.0g)
トコフェロール酢酸エステル.....0.2g

*添加物としてエデト酸Na水和物、カオリン、酸化チタン、CMC-Na、ジヒドロキシア
ルミニウムアミノアセテート、D-ソルビトール、グリセリン、酒石酸、ポリソルベート
80、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニルポリマ
ー、ヒマジ油、香料を含有します。

用法・用量

表面のフィルムをはがして、1日1~2回患部に貼付してください。

必要な時は、包帯又はテープでとめてください。

用法・用量に関する注意

1. 定められた用法・用量を守ってください。
2. 体の表面に脂や汗がある場合は、よく拭き取ってから貼付してください。
3. 本剤に触れた手で、目、鼻腔、唇などの粘膜に触れないよう注意してください。
4. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督の下に使用させてください。
5. 本剤の使用により、とくに強いかゆみや痛みが出た場合にはただち
にはがして、濡れタオルで拭いてください。
6. 入浴に際しては、1時間以上前にはがしてください。はがした直後に
入浴すると強い刺激を感じことがあります。又、入浴後30分位過
ぎてから貼ってください。
7. 貼った部分を、コタツや電気毛布等で温めないでください。強い刺激
を感じことがあります。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
2. 使用後は、未使用分を袋に戻し、外気にふれないよう開封口のチャッ
クをきちんと閉めて保管してください。
3. 小児の手の届かない所に保管してください。
4. 他の容器に入れ替えないでください。

[誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。]

5. 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
6. 開封後は、品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

[包装] 32枚入
(8枚入×4袋 / 1枚: 10cm×14cm)

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

企画元 株式会社ツルハグループマーチャンダイジング

製造販売元

株式会社タカミツ

〒462-0803 名古屋市北区上飯田東町4の69の1

※寸法イメージ図

MADE IN JAPAN

お問い合わせ先 株式会社タカミツ 電話 0120-459533 (フリーダイヤル)
受付時間 [9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く]



製造番号 :

使用期限 :



4 571292 677714