



ご使用に際しては、この説明  
書きをよくお読みください。

ここから開けて  
ください。

販売名:  
爽やかプラス 12錠  
[指定医薬部外品]

**【特長】**◆殺菌剤CPC(セチルピリジニウム塩化物水和物)を配合し、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの痛み・はれ等に効果的です。◆砂糖を含まないシュガーレス素材を使用しているのでカロリーが控えめ(1錠:約1.8kcal)です。

#### △ 使用上の注意

##### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- | 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤・かゆみ |

#### 【成分・分量】

6錠(7200mg)中  
セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg、キヨウエキス 150mg(原生葉換算量600mg)  
添加物:粉末還元麦芽糖水アメ、エリスリートル、キシリトール、リン酸水素Ca水和物、ヒプロメロース、  
乾燥無水ケイ酸、マクロゴール20000、ステアリン酸Mg、スクラロース、アセスルファムK、鉄クロロフィ  
リンNa、l-メントール、香料、プロビレングリコール

#### 【機能・効果】

- ・口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去
- ・のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

#### 【用法・用量】

下記の1回量を口中に含み、かますにゆっくり溶かしてください。

年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
5歳以上	1錠	6回	2時間以上
5歳未満		使用しないこと	

#### 【用法・用量に関する注意】

(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)かみ碎いたり、飲み込んだりしないでください。(4)トローチ剤の取り出し方:図のようにトローチ剤の入っているPTPシート凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してご使用ください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなどの思わぬ事故につながります。)



PTPシート取り出し図

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)(4)使用期限を過ぎたものは使用しないでください。(5)本剤に添加されているl-メントールが、温度変化等により綿状又は繊維状に析出する場合がありますが、品質には問題ありません。

本商品はモードくわいひへ  
**やづや**  
製造販売元:日新薬品工業株式会社  
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

050-0120-3777-377  
(月~日・祝)9:00~20:00  
お問い合わせ



20A