

乾燥が気になる お肌の治療薬

ヘパロイド乳液α

第2類医薬品 100g

乾燥が気になる お肌の治療薬

ヘパロイド 乳液α

ヘパリン
類似物質

ビタミンE

アラントイン



ヘパロイド
乳液α

ヘパリン
類似物質

ビタミンE

アラントイン

第2類医薬品 100g

100g

第2類医薬品

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのばして貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなることがあります。)※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

第2類医薬品

販売名：ヘパロイド乳液α
(外皮用薬)

【成分・分量】(100g中)

ヘパリン類似物質……………0.3g
アラントイン……………0.2g
トコフェロール酢酸エステル……………0.5g

添加物：プロピレングリコール、
dl-ピロリドンカルボン酸Na、ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、ポリソルベート60、
ポリオキシエチレンヘニルエーテル、パラベン、エデト酸Na、ジブチルヒドロキシトルエン、希塩酸、
ジソプロパノールアミン、ヒアルロン酸ナトリウム(2)

【効能・効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかざれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、さす・やけどのあとと皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱 1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

内容量：100g

MADE IN JAPAN



開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
(2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
2. 次の部位には使用しないでください。
目、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)

🗉 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

1



300W



4 535653 003024

使用期限

製造番号

A2411