

(上段は使用期限、
下段は製造番号です)

15歳以上

2g×10個

6つの有効成分

第②類医薬品

エプーアルA注入軟膏EX

痔の痛み・出血
はれ・かゆみに

第②類医薬品

2g×10個

エプーアルA注入軟膏EX

6つの有効成分

痔の痛み・出血
はれ・かゆみに

第②類医薬品

エプーアルA注入軟膏EX

痔の痛み・出血
はれ・かゆみに

内部に注入

外部に塗る

B2504

万製薬株式会社
「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日は除きます。)

製造販売元
万製薬株式会社
三重県多気町多気町五丁目169-142



M002

6つの有効成分
エプーアルA注入軟膏EX
15歳以上 第②類医薬品

痔の痛み・出血
はれ・かゆみに

省資源化のため、箱が余り文書を削減しています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ずお読みください。
また、必要事項に添えるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

販売名: **エプーアルA注入軟膏EX**

使用上の注意

※ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしている人。(2) 患部が化膿している人。(3) 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、使用後、薬物又は機械製の運転操作をしないでください。(既剤等があらわれることがあります。)
4. 長期連用しないでください。

※ 相談すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。排尿困難。(5) 次の診断を受けた人。線内障。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
泌尿器	排尿困難
その他	刺激感、化膿

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	貧血、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、眠気

4. 10日間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】
さし痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

【用法・用量】

年齢	用法	1回量		1日使用回数	
		成人 (15歳以上)	塗布	1個	1~2回
15歳未満		塗布	適量		1~3回

15歳未満 使用しないこと


【注入する場合】ノズル部分を肛門内に挿入し、少量をゆっくり注入してください。

【塗布する場合】肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。


【用法及び用量に関する注意】

(1) 肛門部にのみ使用してください。(2) 肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入して使用してください。(3) 用法・用量を厳守してください。

【注入する場合】



【塗布する場合】



●本製品は注入式のため容器に軟膏が少し残りますが、残量を見込んで充てんしています。また、寒い時期や低温で保管した場合は、軟膏が硬くなり、出しにくくなりますが手の中で軟膏を握って暖めると軟らかく出しやすくなります。

【成分・分量】1個(2g)中
プレニシロン併用エステル 1mg、リドカイン 60mg、クロロブニラミンドレイン併用 4mg、アラントイン 20mg、インプロロメチルフェノール 2mg、トコフェロール併用エステル 50mg 添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、マクロコロール、中間部防酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、ワセリンを含有します。

OPEN