

服用に際しては、説明文書をよくお読みください

【薬効名】ビタミン含有保健薬

【販売名】飛翔A

【使用上の注意】相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、下痢

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

### 【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。  
\*15歳未満は服用しないでください。  
\*定められた用法・用量を厳守してください。

## 第2類医薬品

### 動物性生薬/植物性生薬配合

# その疲れに 7種の生薬



50mL

【成分・分量】成人1日量(50mL)中  
 マムシチンキ(原生薬換算:100mg) 0.5mL、ローヤルゼリーチンキ(粉末原生薬換算:40mg)100mg、人參流エキス(原生薬換算:600mg)0.6mL、ジャショウシ流エキス(原生薬換算:300mg)0.3mL、イカリ草流エキス(原生薬換算:300mg)0.3mL、ゴオウチンキ(原生薬換算:2mg)0.2mL、ロクジョウチンキ(原生薬換算:4.2mg)14.5μL、チアミン塩化物(ビタミンB1)硝酸塩)10mg、リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)2.54mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)25mg、ニコチン酸アミド20mg、タウリン750mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg  
 添加物:白糖、スクラロース、ステビア抽出物、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、香料、バニリン(アルコール0.8mL以下)

- ＜成分・分量に関連する注意＞
- (1) 本剤に配合されているビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステルにより、尿が黄色くなる場合がありますが、心配ありません。
  - (2) 本剤に配合されている生薬成分により、湿濁又は沈殿を生じることがありますので、よく振ってお飲みください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎06-6423-0565  
 (祝日を除く月～金曜日 10:00～17:00)

【製造販売元】株式会社 阪本漢法製薬  
 兵庫県尼崎市名神町1-5-12  
 ガラス:瓶 金属:キャップ S1

製造番号

使用期限

4

