



ココロもカラダも  
地球も健康に

本製品は、環境に  
配慮した紙を使用  
しています。

使用期限

製造番号

**【成分・分量】**本剤12錠(3.6g)中 エキス0.61g(コウブシ0.40g、ジオウ0.40g、センキュウ0.75g、トウキ1.5gから抽出)、カンゾウ末0.50g、シャクヤク末0.80g、ニンジン末0.20g、ビャクジュツ末0.10g、ブクリヨウ末0.25gを含む。添加物として、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含む

**【保管及び取扱上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)湿気により、変色など品質に影響を与えることがあるため、ぬれた手で触れないこと。
- (5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。  
なお、使用期限内であっても一度開封した後はなるべく早く使用すること。
- (6)天然物を用いており、錠剤の色調が異なったり表面に黒斑がみられることがあるが、品質に問題はない。
- (7)開封後は、湿気を含むおそれがあるので、ボトルの中の詰め物を捨てること。  
(詰め物は輸送時、錠剤の破損を防止するために入れてある。)

**ロート製薬株式会社**

大阪市生野区巽西1-8-1

お客さま安心サポートデスク:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

押してあける

婦人薬

第2類医薬品

この外箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

販売名:ラフローラ

使用上の注意  
相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症状                   |
|------|----------------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ            |
| 消化器  | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢
4. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要がありますので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

**【用法・用量】** 次の量を食後に水またはぬるま湯で服用してください。

| 年齢        | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15才以上) | 4錠      | 3回     |
| 15才未満     | 服用しないこと |        |

<用法・用量に関連する注意>用法・用量を厳守すること。

副作用被害救済  
制度の問い合わせ先:  
0120-149-931

ここから開くと  
簡単にたためます



女性の悩みをやわらげる  
9つの生薬

- ・ニンジン末
- ・シャクヤク末
- ・ビャクジュツ末
- ・カンゾウ末
- ・ブクリヨウ末

+

- ・コウブシ
  - ・ジオウ
  - ・センキュウ
  - ・トウキ
- から抽出したエキス

**【効能・効果】** 更年期障害、血の道症\*1、月経不順、冷え症及びそれらに伴う次の諸症状:月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こしげ\*2、血色不良、便秘、むくみ

\*1:血の道症:月経、妊娠、出産、産後、更年期などの女性ホルモンの変動にともなう現れる精神不安や苛立ちなどの精神神経症状及び身体症状のこと \*2:おりものこと