

大峰堂の漢方薬

販売名: Hadaral 当帰飲子錠



当
帰
飲
子

Hadaral

内側からつややかに

潤い不足が
気になる肌へ

第2類医薬品

120錠 (10日分)



----- ✂ 開封口 -----

吸湿しないように、服用のつどチャックをしっかりと閉めてください。

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名：Hadaral 当帰飲子錠

第2類医薬品 120錠

△ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - ① 医師の治療を受けている人。
 - ② 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - ③ 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - ④ 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】 体力中等度以下で、冷え症で、皮膚が乾燥するものの次の諸症：湿疹・皮膚炎（分泌物の少ないもの）、かゆみ

【用法・用量】 右記の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用する。

【用法・用量に関連する注意】 ①用法・用量を厳守してください。②小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 1日量（12錠）中

当帰飲子エキス 3200mg（トウキ 2.5g、シャクヤク・センキュウ・シツリシ・ポウフウ各 1.5g、ジオウ 2.0g、ケイガイ・オウギ各 0.75g、カシュウ 1.0g、カンゾウ 0.5g より抽出。）

添加物として、CMC-Na、クロス CMC-Na、ステアリン酸 Mg、無水ケイ酸、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含む。

【保管及び取扱い上の注意】 ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりと閉めて保管してください。②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）④使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。⑤水分が錠剤につきますと変色又は色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿 574

消費者相談窓口 TEL0745-22-3601

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）



製造番号
使用期限

副作用被害救済制度 TEL0120-149-931

MA-1