

第2類医薬品

はんげこうぼくとう

半夏厚朴湯

顆粒
42包

満量
処方

第2類医薬品

はんげこうぼくとう

半夏厚朴湯

顆粒
42包

満量
処方

第2類医薬品

はんげこうぼくとう

半夏厚朴湯顆粒

満量
処方

ストレスなどによる
のどのつかえ感
不安神経症

顆粒
42包

気分がふさいでいる方に

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症

不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

気分がふさいでいる方に

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症

不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

【用法・用量】

1日3回、食前又は食間に水又は白湯で服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上 15歳未満	2／3包	
4歳以上 7歳未満	1／2包	
2歳以上 4歳未満	1／3包	
2歳未満	1／4包	

※食間とは食後2～3時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

(3)定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包1.0g)中 日局 半夏厚朴湯エキス1.53g

成 分	分量	成 分	分量
日局 ハンゲ	6g	日局 ソヨウ	2g
日局 ブクリョウ	5g	日局 ショウキョウ	1g
日局 コウボク	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

<成分・分量に関連する注意>

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

押して開ける

漢方製剤

第2類医薬品

服用前にこの箱の説明文書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入しておりませんので、必要なときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

【販売名】サカンボー半夏厚朴湯顆粒

【特 徴】

○「半夏厚朴湯」は、体力中等度をめやすとして、気分がふさいで咽喉・食道部に異物感がある方の「不安神経症」、「神経性胃炎」、「しわがれ声」、「のどのつかえ感」などを改善するための処方です。

○漢方では体の3本柱である「気・血・水」のバランスを保つことが大切だと考えられています。疲れやストレスにより「気」の巡りが滞り、のどの違和感（つまった感じや異物感）を覚えることがあります。「半夏厚朴湯」は「気」の巡りを良くし、のどの違和感等を改善する処方です。

○本剤は「半夏厚朴湯」の1日最大量の生薬より抽出したエキスを配合した満量処方、飲みやすく服用量を調節しやすい顆粒です。

○本剤は眠くなる成分を含みませんので、仕事や車の運転にも支障はありません。

△使用上の注意

☒ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください 生後3ヵ月未満の乳児

🗨️ **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(つわりに服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

4 987076 627590

製造番号

使用期限

袋:PE、金属

紙箱

S2