

ポケムヒ[®]S

第3類医薬品

鎮痒消炎剤

販売名 ポケムヒ S

Pocket Muhi

ご使用に際して、この説明文書（台紙）を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ポケムヒSの特長

いつでもどこでも使える
携帯便利なポケットサイズです

かゆみ止め成分2%配合
＋シャープな清涼感で
かゆみにすばやく効きます



手を汚さずに、サッと塗れる
ロールオンタイプです

効能 かゆみ、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、
じんましん、しっしん、あせも

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。
〈用法・用量に関連する注意〉(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後6カ月以上です。(3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合（充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等）には、眼科医の診療を受けてください。(4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

有効成分 100mL中

ジフェンヒドラミン塩酸塩（かゆみ止め成分）… 2.0g
l-メントール（清涼感成分）… 5.0g
dl-カンフル（清涼感成分）… 1.0g
グリチルレチン酸（抗炎症成分）… 0.2g
添加物として BHT、エタノールを含有します。

〔本剤にステロイド成分は配合されていません〕

内容量 15mL

製造販売元

MUHI 株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

お客様相談窓口 ☎ 076-472-0911
（月～金（祝日を除く）9:00～17:00）

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この台紙をもって医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6 日間使用しても症状がよくなる場合。

保管及び取扱い上の注意

(1) 小児の手のとどかない所に保管してください。(2) 高温をさぐ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）(4) 火気に近づけないでください。(5) 液がたれないように注意して使用してください。(6) 次の物には付着しないように注意してください。（変質する場合があります。）床や家具などの塗装品、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、化粧品、皮革製品等。(7) 患部を清潔にしてから使用してください。(8) 使用期限（容器底面に西暦年と月を記載）をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。(9) 使用後はキャップをしっかりとめてください。



台紙



成型シート
：PET

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）



4 987426 002268

® 登録商標

AA12