

## 【使用上の注意】

**相談すること** 次の場合は、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

**【効能効果】** ○次の諸症状の緩和：神経痛・筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 ○脚気「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。」

○次の場合のビタミンB1の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

**【用法用量】** 成人(15才以上)1回1本、1日2回服用して下さい。ただし、服用間隔は4時間以上おいて下さい。 ●用法用量をお守り下さい。

**【成分分量】** 1本 (50mL) 中

チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エストルナトリウム6mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチニン酸アミド20mg、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム120mg、コンドロイチン硫酸ナトリウム90mg、加工大蒜30mg 添加物として白糖、D-ソルビトール、dl-リノ酸、クエン酸、安息香酸Na、バラベン、香料、エタノール、グリセリンを含有します。

**【保管及び取扱い上の注意】** (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)表示の期限内に服用して下さい。



使用期限



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879

■お問い合わせ先：(0748)88-3180

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931



5S8

金属：キャップ  
ガラス：瓶

製造番号

⑧登録商標

眼精疲労・肩こり・腰痛・神経痛

肉体疲労時のビタミンB1の補給に

デルクス<sup>®</sup> 内服液

第3類医薬品

コンドロイチン硫酸Na  
加工大蒜配合

眼・肩・腰

DELCUUS solution 50mL