

抗菌目薬

第2類医薬品

ものもらい・結膜炎に ラスター® 抗菌目薬EX

ラスター抗菌目薬EXは、抗菌作用や抗炎症作用をもつ成分を配合した抗菌目薬です。結膜やまぶたが、細菌等に感染しておこる不快な症状（ものもらい、結膜炎等）に効果をあらわします。



⚠ 使用上の注意

❌【してはいけないこと】

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

長期連用しないで下さい



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って
医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

(2) 3～4日間使用しても症状がよくならない場合

【効能効果】

結膜炎（はやり目）、ものもらい、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかゆみ

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

●用法用量に関連する注意

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また混濁したものは使用しないで下さい。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5)点眼用にのみ使用して下さい。




【成分分量】100mL中

成 分	分 量	作 用
スルファメトキサゾールナトリウム	4000mg	細菌に対する適応範囲が広い持続性の抗菌薬です。
イブシロン -アミノカブロン酸	1000mg	アレルギー等による目の炎症を鎮めます。
グリチルリチン酸 二カリウム	150mg	目の炎症を抑えます。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血をやわらげます。

添加物としてホウ砂、エデト酸Na、パラベン、ヒプロメロースを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の期限内にご使用下さい。



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電 話：(0748) 88-3180 (大代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋 賀 県 甲 賀 市 甲 賀 町 滝 8 7 9