

ピコクール[®]
鎮痛消炎ゲル

第3類医薬品

かゆみ・かぶれ・虫さされ

- ここちよい清涼感がありすぐに乾くゲルタイプです
- かゆみを抑える成分(ジフェンヒドラミン)を配合しています
- 炎症を抑える成分(グリチルレチン酸)を配合しています
- 殺菌作用のある成分(イソプロピルメチルフェノール)を配合しています
- 8-メントール配合でクールな塗りこちです

△使用上の注意



■相談すること

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)過剰やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
 - (1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

●効用・効果●

しっしん、皮膚炎、ただれ、あせち、かぶれ、かゆみ、しちやけ、虫さされ、じんましん

●用法・用量●

1日数回、適量を患部に塗布してください

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください
- (4)定められた用法を守ってください

●成分・分量● 100g中

ジフェンヒドラミン……………1.0g グリチルレチン酸……………0.3g
8-メントール……………5.0g de-カンフル……………1.0g
イソプロピルメチルフェノール……………0.1g

添加物として、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、N-メチル-2-ピロリドン、1,3-ブチレンジグリコール、ハアセチルしよ糖、エタノール、ジイソプロパノールアミン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密閉して保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れかえないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)火気近づけないでください
- (5)メカネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化粧品類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください
- (6)使用期限（外箱及び容器に記載）を過ぎた製品は使用しないでください

お問い合わせ先

本剤について、何かお苦付きの点がございましたら、

お買い求めのお店または下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

東光薬品工業株式会社 お客様相談室 電話03-3855-0101

受付時間 午前9：00～午後5：00（土・日・祝日を除く）

発売元

東光クリエート株式会社

東京都立区亀戸1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都立区新田2丁目15番23号

A205-07Y8