

水がなくても  
服用できる胃腸薬

# 太田胃散 チュアブル NEO

第3類医薬品

レモンライム味

かんで  
スッキリ



28錠

胸やけ  
胃の膨満感  
胃の不快感

## 太田胃散チュアブルNEO 28錠

### ⚠ 使用上の注意

**相談すること** ①次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください ①医師の治療を受けている人。②腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人。③服用後、便秘、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください ④2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**功能・効果** 胸やけ、胃部膨満感、胃部不快感、胃痛、胃酸過多、胃もたれ、胃重、飲みすぎ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、恶心)、胸つかえ、げっぷ、嘔吐

**用法・用量** 次の量を1日3回、かみくだくか、口の中でとかして服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

- 成人(15歳以上) …… 1回2錠
- 15歳未満………… 服用しないこと

**成 分** 1日量(6錠)中

- 水酸化マグネシウム……600mg
  - 炭酸マグネシウム……600mg
  - 沈降炭酸カルシウム……960mg
  - ジメチルポリシリコサン…120mg)
- 〔添加物〕 / -メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、糊クロロフィルNa、ステアリン酸Mg、セルロース、粉末還元麦芽糖水アメ、キシリトール

**(保管及び取扱い上の注意)** ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)④錠剤の斑点は成分によるもので、品質には問題ありません。⑤ボトルの中の詰め物は錠剤が輸送中に破損するのを防ぐものですので、開封後は捨ててください。⑥使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。

### 製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散

「お客様相談室」

☎ (03)3944-1311(代表)

受付時間 9:30~17:00  
(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 0120-149-931

免責元

株式会社 太田胃散  
東京都文京区千石2-3-2  
<http://www.ohta-isan.co.jp/>

製造販売元

明治薬品株式会社  
富山県富山市三郷6番地

- 使用期限は底面に記載してあります。

上段：製造番号  
下段：使用期限

キャップ:PE  
詰め物:PE

アルミ:ボトル

C