

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるように大切に保管してください。

□唇炎・□角炎治療薬

第3類医薬品

ユースキン® メディリップ

販売名：ユースキン メディリップ

ユースキン メディリップは、くちびるのひび割れや皮むけを治す、
ビタミンB₂（黄）色の医薬品リップクリームです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- (1) 次の人は使用前に医師または薬剤師
にご相談ください。
- ① 医師の治療を受けている人
 - ② 本人または家族がアレルギー体質の人
 - ③ 薬や化粧品などによりアレルギー症状
を起こしたことがある人
 - ④ 湿潤やただれのひどい人

(2) 次の場合はただちに使用を中止し、
この説明文書を持って医師または薬剤師
にご相談ください。

① 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

② 5～6 日間使用しても症状がよくな
らない場合

■効能：□唇のひびわれ、□唇のただれ、□唇炎、□角炎

■有効成分（1g中）

アラントイン	5mg
グリチルレチン酸	3mg
ビタミン E 酢酸エステル	2mg
塩酸ピリドキシン（ビタミン B ₆ ）	1mg
パンテノール	5mg

●本剤にステロイドは配合されていません。

添加物として：

グリセリン、オリーブ油、スクワラン、ビタミンB₂、ワ
セリン、ジメチルポリシロキサン、パルミチン酸
デキストリン、ステアリン酸ソルビタン、パラフィ
ン、流動パラフィン、ポリソルベート60、パラベン

■使用法：患部を清潔にしてから、1 日数回適量をよくすり込んでください。

次の注意事項を守ってください。

1. 定められた使用法を守ってください。
2. お子様に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水または
ぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診断を受けてください。
4. 本剤は□唇への外用のみに使用し、内服しないでください。
5. お子様が誤って口にした場合。
(1) まず、口の中をふき取ってください。
(2) しばらく様子をみて異常がある場合には、医師にご相談ください。

■保管及び取扱い上の注意：

1. お子様の手の届かない所に保管してください。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所にキャップをきちんとしめて保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

☒ ユースキン製薬株式会社

川崎市川崎区貝塚 1-1-11

MADE IN JAPAN

お客様相談室 ☎ 0120-22-1413

土・日・祝祭日を除く 9：00～18：00

ホームページアドレス <http://www.yuskin.co.jp>