



日本薬局方 **オウバク末** 第3類医薬品

販売名：
高砂オウバク末

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 外用する場合、患部に切傷等の外傷のある人。
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この記載文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】	【用法及び用量】
(内用) 胃弱、食欲不振、 胃部・腹部膨満感、消化不良、 食べ過ぎ、飲み過ぎ、 胃のむかつき、下痢	(内用) 成人(15歳以上)は 1回量1g、1日3回、食前 または食間に服用する。 ※) 15歳未満は服用しないこと。
(外用) うちみ、ねんざ	(外用) 水で練って貼る。

副作用被害 救済制度 ☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)
http://www.pmda.go.jp/ 版記号1400

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 開封後はお早めにご使用ください。また、開封口をしっかりと閉じて保管してください。
◎万一製品に異常がありましたら弊社宛御連絡ください。

H22