

葛根湯液

眠くなる成分は入っていません



第2類医薬品 30mL×3本(1日分)

生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないで下さい。

第2類医薬品

30mL×3本
(1日分)


かぜの
ひきはじめに
体力中等度以上の方の

鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり



眠くなる成分は入っていません

葛根湯液



かぜの
ひきはじめに
鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり

眠くなる成分は入っていません

30mL

製造販売元
滋賀県製薬株式会社

製造販売元

滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町港879



4 974042 203315

使用期限

製造番号



10SEP66.2

第2類医薬品 葛根湯液WS

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

服用前にこの説明書きを必ずお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

【効能効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法用量】

成人(15才以上) 1回1本、1日3回食間によく振ってから服用して下さい。

●用法用量に関連する注意

(1) 用法用量を厳守して下さい。

(2) 本品は1回1本を飲みきり、分割服用はしないで下さい。

【成分分量】 90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス 4340mg
カッコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、
ケイヒ3.0g、ジャクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、
ショウキョウ1.0g

添加物としてハチミツ、安息香酸Na、パラベン、ステアリン酸ポリオキシル、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4) 表示の期限内に服用して下さい。

●配合成分により、沈殿を生じます。

よく振って服用して下さい。

●生薬成分による沈殿物が瓶口に付着します
ので、瓶を横にして保管しないで下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電 話：(0748)88-3180(大代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



鼻かぜ



鼻 炎



頭 痛



肩こり