

\*2021年11月改訂  
(骨折痛の効能削除)  
(使用上の注意の改訂)

ご使用に際してこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

# トクホンダッシュエアロ **DASH AERO** 外用鎮痛消炎エアゾール剤

## 特長

- 6つの有効成分の作用で痛みにすぐれた効果を発揮。
- 液剤が広がらず患部に集中噴霧。
- 微香性だからシーンや場所を選ばず使える。パウダーインでさらっとした使用感。

## ⚠ 使用上の注意

### ☒ 【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください 1) 目の周囲、粘膜等。 2) 湿疹、かぶれ、傷口。



### ■ 【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、  
この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って  
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【効能】\*

筋肉疲労、筋肉痛、関節痛、打撲、捻挫、腰痛、肩こり、しもやけ

### 【用法・用量】

1日数回、患部に適量を噴霧してください。

### 【注意】

- ① 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、7才未満の人への使用はさけてください。
- ② 顔に向けて噴霧しないでください。\*
- ③ 万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ④ 大量・広範囲には使用しないでください。
- ⑤ 外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入によりめまい、吐き気等の症状を起こすことがあるので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して使用してください。
- ⑥ パウダー入りですので、よく振ってから使用してください。
- ⑦ 凍傷のおそれがあるため、患部から10cm以上離して噴霧するほか、同じ箇所に3秒以上連続して噴霧しないでください。

## 【成分】有効成分 100mL中

成 分	分 量	はたらき
l-メントール	2.1 g	清涼感を与える、痛みをやわらげる
サリチル酸グリコール	1.5 g	炎症を抑え痛みをやわらげる
ビタミンE酢酸エステル	0.3 g	
ニコチン酸ベンジルエステル	6mg	血行をよくする
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	
グリチルレチン酸	60mg	皮膚の炎症を抑える

添加物:アルコール、タルク、DME、香料

### 【保管及び取扱い上の注意】

- ①直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- ②火気に近づけないでください。
- ③小児の手の届かない所に保管してください。
- ④他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- ⑤使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(品質保持のため)
- ⑥捨てる際は、下記の方法で残りのガスを抜いてください。


### 〈ガス抜きの注意事項と方法〉(ガス抜きキャップ付き)

※中身を使い切ってから、火気のない屋外で行ってください。

※ガス抜き中は、わずかに残った薬液がガスと共に噴き出しますので、顔を近づけないでください。

※本品のキャップ以外は、使用しないでください。

- ①押しボタンを引き抜きます。
- ②キャップの上部をはずし、平らな所に伏せて置きます。
- ③キャップの天面中央の穴に本体を逆さまにして押し込み、噴射音が消えるまで放置します。
- ④噴射音が完全に消えてから、市町村等で定められた方法により廃棄してください。



## 火気と高温に注意

【内容量】 200mL 販売名:トクホンダッショエアロ

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発 売 元

**大正製薬株式会社**

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://www.taisho.co.jp/>

製造販売元

**株式会社 トクホン**

東京都豊島区高田3丁目26番3号

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話:0120-149-931(フリーダイヤル)