

〔効能・効果〕○滋養強壮○虚弱体質○
肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場
合の栄養補給

〔用法・用量〕成人(15歳以上)
1日1回1本(50mL)を服用してください。

〔成分・分量〕1本(50mL)中
オウセイ流エキス(黄精として240mg)
240 μ L、ニンジンエキス(人参として
611mg)55mg、インヨウカクエキス(淫
羊藿として500mg)50mg、サンシュユ
流エキス(山茱萸として200mg)200 μ L、
ゴオウチンキ(牛黄として3mg)300 μ L、
ロクジョウチンキ(鹿茸として60mg)
200 μ L、ハンビチンキ(反鼻として60mg)
300 μ L、チアミン塩化物塩酸塩10mg、
リボフラビン2mg、ピリドキシン塩酸塩
10mg、無水カフェイン50mg、タウリン
500mg、(アルコール0.5mL以下)添加
物として、クエン酸、クエン酸Na、dl-リン
ゴ酸、ブドウ糖果糖液糖、白糖、D-ソルビト
ール、安息香酸Na、香料、カラメルを含有
します。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

発売元 日本製薬工業株式会社
愛知県小牧市小木東一丁目186
製造販売元 萬金薬品工業株式会社
奈良県高市郡明日香村野口317

KING HORUN

キングホルンZ



第2類医薬品 50mL

〔使用上の注意〕

服用に際して、次のことに注意してく
ださい。

1.定められた用法・用量を守ってくだ
さい。2.瓶のラベル又は外箱をよく
読んでください。3.次の場合は、直ち
に服用を中止し、この製品を持って医
師又は薬剤師に相談してください。
☆しばらく服用しても症状がよくなら
ない場合 4.その他 ☆本剤には生
薬成分が配合されていますので、ま
れに沈殿を生じることがありますが、
薬効には変わりありません。よく振っ
てから服用してください。☆本剤の
服用により、尿が黄色になることがあ
りますが、これは本剤中のリボフラビ
ンによるもので、ご心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1.小児の手の届かない所に保管し
てください。2.直射日光の当たらない
涼しい所に保管してください。3.
使用期限を過ぎた製品は服用しない
でください。

■お問い合わせ先

日本製薬工業株式会社
お客様相談室
電話(0568)42-1234
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ガラス:瓶 金属:キャップ A10
使用期限

製造番号