

販売名：高砂サンキライ

第2類医薬品

日本薬局方 **サンキライ**

容量 500g

刻

Lot



4

9 8 7 5 7 4 1 1 0 0 9 9

袋の裏面も必ずお読みください。



高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

日本薬局方

第2類医薬品

サンキライ

販売名：高砂サンキライ

【効能又は効果】

尿量減少

【用法及び用量】

成人(15歳以上)は1日量 20gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

お客様相談窓口 ☎ 072-977-7151

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療 ☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/>

■保管及び取扱い上の注意

- 1 ●直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - 2 ●小児の手の届かない所に保管してください。
 - 3 ●本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。
 - 4 ●他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
 - 5 ●本品には品質保持(カビ・虫害防止)のため脱酸素剤を入れてあります。開封後はその効果がなくなりますので、お早めにご使用ください。
 - 6 ●脱酸素剤はお召し上がりなきようお願いいたします。
- 万一製品に異常がありましたら弊社宛御連絡ください。

