



日本薬局方 第3類医薬品

サンキライ

販売名：高砂サンキライ

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
・医師の治療を受けている人。
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】 尿量減少

【用法及び用量】
成人(15歳以上)は1日量 20 g を、水約 600 mL をもって煮て約 400 mL に煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前または食間 3 回に分服する。

高砂薬業株式会社
大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
お客様相談窓口 ☎ 072-977-7151

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療 ☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)
機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/>

版記号:1406

■保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 本品には品質保持(カビ・虫害防止)のため脱酸素剤を入れてあります。開封後はその効果がなくなりますので、お早めにご使用ください。
- 脱酸素剤はお召し上がりなきようお願いいたします。

◎万一製品に異常がありましたら弊社宛御連絡ください。