

服用に際してピンの表示をよく読むこと。

**〔使用上の注意〕** **相談すること**

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。  
皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感
- (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること 下痢

**〔用法・用量〕**

成人(15才以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。○用法・用量を守ってください。(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください)  
○小児には服用させないでください。

**〔効能〕**

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

**〔保管及び取扱い上の注意〕**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

**指定医薬部外品** 100mL

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給に

タウリン3000mg配合

# ビタユニ バーモント 3000

L-アスパラギン酸Mg・K  
イノシトール配合

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**  
岐阜県岐阜市中堀1丁目139番地

お客様相談室 電話：0120-584-419  
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

**〔成分・分量〕** 100mL中

タウリン3000mg、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム200mg、イノシトール100mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン20mg、チアミン硝酸化物10mg、リボフラビリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド20mg、カルニチン塩化物30mg、無水カフェイン50mg  
添加物：カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、メタリン酸Na、クエン酸水和物、安息香酸Na、バラベン、香料、バニリン、エチルバニリン、プロピレングリコール、トコフェロール(アルコール0.2mL以下) ○本剤に配合されているリボフラビリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色くなる場合があります。

**250円+税**

ガラス：瓶、金属：キャップ

使用期限

製造番号



4