

この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また必要なとき読めるように保存しておいてください。

整腸薬

第3類医薬品

ポポン[®]VL 整腸薬

シオノギ製薬

ビフィズス菌やラクトミンなどの乳酸菌は、代表的な善玉菌で、悪玉菌の増殖をおさえて腸内環境を整えます。

ポポンVL 整腸薬は、ビフィズス菌と2種類のラクトミン（ガッセリ菌とアシドフィルス菌）を配合した整腸薬で、おなかの調子を整えます。また、水なしでのめるレモンヨーグルト味のチュアブル錠（ノンシュガー）で、カロリーは成人1回量（3錠）あたり約1.3kcalです。服用しやすく、おなかのケアに適した整腸薬です。



使用上の注意……



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
医師の治療を受けている人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
消 化 器	吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

……効能・効果……

便秘、整腸（便通を整える）、腹部膨満感、軟便

……用法・用量……

次の量を食後に、かむか、口中で溶かしておのみください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15 才以上）	3 錠	3 回
8才以上 15 才未満	2 錠	
5才以上 8才未満	1 錠	
5才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

……成分・分量……

ポポン VL 整腸薬は、黄色の錠剤で、9 錠（成人 1 日量）中に次の成分を含有しています。


成 分	含量(9 錠中)
ビフィズス菌	45mg
ガッセリ菌	22.5mg
アシドフィルス菌	22.5mg
リボフラビン（ビタミン B ₂ ）	9mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B ₆ ）	15mg
アスコルビン酸（ビタミン C）	225mg

添加物として D-マンニトール、粉末還元麦芽糖水アメ、エリスリトール、スクラロース、アセスルファムカリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、エチルパニリン、グリセリン、パニリン、プロピレングリコールを含有しています。

- (1) 本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミン B₂ が吸収利用され、その一部が尿中に排泄されるためで心配ありません。
- (2) 本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。
- (3) 錠剤により成分のリボフラビン（ビタミン B₂）による赤い斑点がみられることがありますが、効果には変わりありません。

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。（ビンのフタの閉め方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよく閉めてください）
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものですから、ご使用のはじめに必ず捨ててください。
- (5) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- (6) 箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
- (7) 一度開封した後は、品質保持の点から、なるべく早めにご使用ください。
- (8) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
塩野義製薬株式会社「**医薬情報センター**」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9 時～17 時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について
（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®：登録商標

販売元

塩野義製薬株式会社

大阪市中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

日東薬品工業株式会社

京都府向日市上植野町南開35-3