

販売名：アオク（AWOUK）

服用前に必ずお読みください。

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の人は服用しないでください。

（1）次の症状のある人

胃酸過多

（2）次の診断を受けた人

心臓病、胃潰瘍

2. コーヒーやお茶等のカフェインを含む飲料と同時に服用しないでください。

3. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

（1）妊婦又は妊娠していると思われる人

（2）授乳中の人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、悪心・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
その他	動悸（どうき）

効能・効果 眠気・倦怠感の除去

用法・用量

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1本（50mL）	1回
15歳未満	服用しないこと	

（1）定められた用法・用量を厳守してください。

（2）1日2回以上の服用は避けてください。

お仕事・受験勉強などの

ねむけ だるさ

眠気防止薬 **アオク**

カフェイン

200mg
1000mg
配合

タウリン

第3類医薬品

50mL

製造販売元

日野薬品工業株式会社
滋賀県蒲生郡日野町上野田119

成分・分量

1本（50mL）中に次の成分を含有しています。

カフェイン水和物…………… 200mg

チアミン硝化物…………… 10mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム… 2mg

パントテン酸カルシウム…………… 10mg

タウリン…………… 1000mg

添加物として白糖、D-ソルビトール、L-グルタミン酸Na、パラベン、プロピレングリコール、カラメル、香料、エタノール、パニコリンを含有します。

※本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

（2）小児の手の届かない所に保管してください。

（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

（4）使用期限の経過した製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

お客様相談窓口

（土、日、祝日を除く）

電話 0748-52-1232

受付時間 8時30分～17時

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ガラス：瓶

金属：キャップ

使用
期限

製造
番号

T0807B

