効能・効果

消化促進、消化不良、食欲不振（食欲減退）、食べ過ぎ（過食）、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感、整腸（便通を整える）、軟便、便秘

用法・用量

大人（15歳以上）……1回5錠
8歳以上15歳未満……1回3錠
5歳以上 8 歳未満……1回2錠
1日3回食後直ちに水又は白湯にて服用します。
（1）用法・用量を厳守してください。
（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

紙 箱
ラベル
プラ キャップ
ガラス：ビン

使用期限・製造番号

消化を助けて、お腹の調子を整える

消化整腸

消化を助ける
3つの成分

ミノモトサン錠

450錠 指定医薬部外品

成分・分量（1日量15錠中）

ジアスターゼ……0.9g
パンクレアチン……0.3g
ラクトミン……75mg
チアミン塩化物塩酸塩……15mg

添加物としてバレイショデンプン、乾燥酵母、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、硬化油を含有します。

注　意

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師などの専門家に相談してください。
   （1）医師の治療を受けている人
   （2）本人又は家族がアレルギー体質の人
   （3）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用に際しては、説明文書をよく読んでください。
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

発売元 厚生連
製造販売元 大生堂薬品工業株式会社
岐阜市六条大溝3丁目3番17号
お客様相談室　058-271-9481
（9:00～17:00　土、日、祝日を除く）

服用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

指定医薬部外品

消化・整腸薬

ミノモトサン錠

ミノモトサン錠に配合した各消化酵素は澱粉、蛋白質、脂肪の消化をうながし、食べ過ぎ、消化不良などを改善し、栄養の吸収を助けます。また、乳酸菌は下痢、便秘、消化不良、異常発酵などを抑制し、腸内の機能を整え消化吸収を健全にします。ミノモトサン錠は更に胃腸機能と栄養分の消化吸収と深い関係にあるチアミン塩化物塩酸塩（ビタミンB_1）を配合した消化促進整腸剤です。

⚠ 使用上のご注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師などの専門家に相談してください

（1）医師の治療を受けている人。
（2）本人又は家族がアレルギー体質の人。
（3）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師などの専門家に相談してください

（1）服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ

（2）2週間位服用しても症状の改善がみられない場合

■ 効能・効果

消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感、整腸(便通を整える)、軟便、便秘

■ 用法・用量

大人（15歳以上）　1回　5錠
8歳以上15歳未満　1回　3錠
5歳以上8歳未満　1回　2錠
1日3回食後直ちに水又は白湯にて服用します。
〈用法・用量に関連する注意〉
(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量（1日量15錠中）

ジアスターゼ（消化酵素）……0.9g
パンクレアチン（消化酵素）……0.3g
ラクトミン（乳酸菌）……75mg
チアミン塩化物塩酸塩（ビタミンB_1）…15mg
添加物として、バレイショデンプン、乾燥酵母、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、硬化油を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お客様相談室　大生堂薬品工業株式会社
電話 058-271-9481（9:00～17:00 土、日、祝日を除く）

発売元　厚生連

製造販売元　大生堂薬品工業株式会社
岐阜市六条大溝3丁目3番17号