

【使用上の注意】 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：発疹/消化器：胃部不快感、下痢
2.しばらく服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効 能】

○滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。
○用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

滋養強壮 栄養補給

アナロン キング

ANALON KING



第2類医薬品

50mL

【成分・分量】 50mL中

ローヤルゼリー300mg、ゴオウチンキ0.2mL、イカリソウ流エキス0.5mL、オウセイ流エキス0.5mL、ゴミシ流エキス0.3mL、サンシュヨ流エキス0.2mL、タウリン1000mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン20mg、チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩30mg、ニコチン酸アミド30mg、カルニチン塩化物50mg、無水カフェイン50mg(アルコール1mL以下)

添加物：カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、メタリン酸Na、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール

製造販売元 小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鶯1丁目139番地
本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

お客様相談室 電話 058-278-3933
受付時間 10時～16時(土、日、祝日を除く)

ガラス：瓶、 金属：キャップ

使用期限

製造番号