

↓
ビン割れ注意

第3類医薬品

若魁内服液Gゼロ

若魁
じやっ ころ

内服液G
ゼロ

糖類ゼロ

第3類医薬品 30mL

発売元



日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<https://www.nippo-yakuhin.jp/>
電話(03)3370-7174(代表)

製造販売元



日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3

使用上の注意

(お読みください)

1. 服用後、次の症状があらわれ、
た場合は副作用の可能性がある
高血圧として、クエン酸、クエン
酸を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください
皮膚：発疹、発赤、かゆみ
の、しばらく服用しても症状がよ
くならない場合は服用を中止し、
この内容を持って医師、薬剤師又
は登録販売者に相談してください

リウム3mg、セザリオン600mg

20mg/ニコチン酸アミド20mg

／無水カフェイン60mg

／無水カフェイン60mg

／無水カフェイン60mg

／無水カフェイン60mg

／無水カフェイン60mg

／無水カフェイン60mg

／無水カフェイン60mg

／無水カフェイン60mg

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉
体疲労、発熱性消耗性疾
患、病中病後、再加障害
・栄養障害・産前産後な
どの場合の栄養補給

*生薬成分のため濁りを生じ
ることがありますので、よく
振ってから服用してください
。実効には影響ありません
。本剤に配合されているリボ
フラビンリン酸エステルナ
トリウムにより尿が黄色に
なることがあります

用法・用量

成人(15才以上)1日1回1瓶
(30mL)を服用してください
成分・分量1瓶(30mL)中
ニンジンエキス200mg(原生薬
として600mg)/コオウチンキ
0.1mL(原生薬として1mg)/
トコフェロール酢酸エステル5
mg/チアミン硝酸化物10mg/リ
ボフラビンリン酸エステルナ

保管及び取扱い上の注意

(1)服用に際しては、記載事
項をよくお読みください(2)
直射日光の当たらない涼
しい所に保管してください
(3)小児の手の届かない所
に保管してください(4)使
用期限をすぎた製品は服
用しないでください

4



976084

0192244



キャップ
ラベル

C 製造番号

使用期限

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931