服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

# お 咳 湯

#### (生薬製剤)

◆「治咳湯」は百日咳、感冒、咳嗽を改善するために、14 種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。


## ⚠ 使用上の注意.

## 

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 奸婦又は奸娠していると思われる人。
  - (3) 胃腸の弱い人。
  - (4)発汗傾向の著しい人。
  - (5) 高齢者。
  - (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (7) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
  - (8)次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症
偽アルドステロン症、	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、
ミオパチー	脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 効能・効果

百日咳、感冒、咳嗽

#### 用法•用量

本品1袋を煎じる容器(鉄製のものは使用しない)に入れ、水550mL(約3合)を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人1日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回量	1日服用回数
成 人	1日分の1/3量	
7歳以上15歳以下	成人の1/2量	
4歳以上 7歳未満	成人の1/3量	3 🛮
2歳以上 4歳未満	成人の1/6量	
2 歳未満	成人の1/10量	

食間とは… 食後2~3時間を 指します。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

#### 成分•分量

本品 1 包(38g) 中、下記生薬を含有します。

キョウニン 3.0g	マ オ ウ 3.0g	キキョウ 3.0g
ショウキョウ 1.0g	カンゾウ 1.0g	ソウハクヒ 3.0g
サ イ コ 3.0g	ブクリョウ 3.0g	ゴ ミ シ 3.0g
アキョウ 3.0g	ダイフクヒ 3.0g	ウ バ イ 3.0g
シ ソ シ 3.0g	チ ン ピ 3.0g	

添加物は含有していません。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室

電 話 03-3843-3833

受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元 たてばやししょうかくどう

株式会社建林松鹤堂

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7