

- 服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要ときに読めるよう大切に保管してください
- 使用期限(パッケージ側面およびビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

大腸の状態を正常に近づける

小林製薬の 医薬品

コバガード®

販売名: コバガード

整腸消化健胃薬 第3類医薬品

特徴

1. 2つの生菌が生きたまま届き、大腸内を善玉菌優位な環境に近づける
納豆菌と乳酸菌が善玉菌を増やし、悪玉菌を抑えます
2. 胃の働きを高め、大腸への負担を軽減
複合消化酵素(ビオチアスターゼ)が、胃もたれや消化不良による胃部・腹部の膨満感を緩和します
センブリ末、ウイキョウ末、ケイヒ末が、弱った胃の働きを高めます
3. おなかにたまったガスを除去し、ハリを改善する
ジメチルポリシロキサンが、腸内にたまったガスの排出を促します

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3)次の診断を受けた人
甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
便秘、下痢
4. 2週間くらい服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

整腸（便通を整える）、軟便、便秘、胃部・腹部膨満感、消化不良、消化促進、もたれ、胃弱、食欲不振、食べ過ぎ、飲み過ぎ、はきけ、嘔吐、胸やけ、胸つかえ

用法・用量 次の量を食後に水またはお湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	3錠	3回
11才以上15才未満	2錠	3回
11才未満	× 服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
- (2)吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとしめること
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

成分・分量 1日量(9錠)中

成分	分量	はたらき
糖化菌(納豆菌) (パチルス スプチリスBN株)	120mg	悪玉菌の抑制と、善玉菌である乳酸菌、ビフィズス菌の増殖を促し、弱った胃腸の状態を改善する
ラクトミン(乳酸菌) (ストレプトコッカス ファエカリスBIO株)	100mg	腸内の悪玉菌の増殖を抑制し、大腸を正常な働きに整える
ピオチアスターゼ	60mg	でんぷん、たんぱく質の消化力が強く、胃の機能を活発にする
ジメチルポリシロキサン	120mg	胃腸管内のガスを除去し、胃部・腹部の膨満感等の症状を改善する
センブリ末	30mg	健胃成分であり、弱った胃の働きを高め、 消化を良くし、大腸への負担をやわらげる
ウイキョウ末	30mg	
ケイヒ末	30mg	
メチルメチオニンスルホニウムクロライド	30mg	荒れた胃粘膜を保護・修復する
沈降炭酸カルシウム	300mg	胃酸を中和して、胃酸から乳酸菌をまもる
炭酸マグネシウム	300mg	

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、バレイショデンプン、l-メントール、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mgを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5)ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること
- (6)乾燥剤は服用しないこと

製品のご質問
ご相談は **0120-63-9876**
午前9:00～午後5:00(土、日、祝日除く)
オンラインショップ www2.kobayashi.co.jp

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製造販売元
米田薬品工業株式会社
〒635-0123 奈良県高市郡高取町市尾986

MADE IN JAPAN 10116775