

第3類医薬品 ビタミンC錠 オール
販売名：ビタミンC錠 オール

ご使用前に、この外箱を必ずお読みください。
また、必要に応じてお読みください。

(特微)
リボフラビン酸エステル(ビタミンB2)を配合したビタミンC主薬製剤です。
6錠(15歳以上の1日最大服用量)中にビタミンC2000mgを含みます。

△ 使用上の注意

■ 相関すること

1. 服用後、次の症状があらわれれば副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気、嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

2. 服用後、次の症状があらわれれば、このような症状の増悪又は増強が疑われる場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなるらない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(効能・効果)

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻血
ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。

次の場合のビタミンCの補給：因体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 **オール薬品工業株式会社**

〒661-0963

兵庫県三田市東田町2丁目106番地

本品に関するお問い合わせ

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

☎06(6491)6222

第3類医薬品 ビタミンC錠
しみ、そばかす
日焼けによる色素沈着

ビタミンC錠

**1日6錠で
2000mg**



**55日分
330錠**

ビタミンC錠 オール(黄色の錠剤で、1日量(6錠)中に次の成分を配合しています。)

アスコルビン酸末 ……………1,030.93mg
アスコルビン酸(ビタミンC)として…1,000mg
L-アスコルビン酸ナトリウム ……1,124.79mg
アスコルビン酸(ビタミンC)として…1,000mg
リボフラビン酸エステル(ビタミンB2) ……6.00mg

添加物として、トウモロコシデンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

(用法・用量)

下記の量を食後に水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1~3錠	2回
11歳以上 15歳未満	1~2錠	
7歳以上 11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(保管及び取扱い上の注意)

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。本剤はとくに高温にややすい製剤なので服用のつど、ビンの中をしっかりとめてください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり、品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月を目安になるべくすみややかに服用してください。

しみ、そばかす、日焼けによる色素沈着

第3類医薬品

ビタミンC錠

**55日分
330錠**

**1日6錠で
2000mg**

