

つらい疲れ目、充血、かゆみに ラスター・ゴールド[®]12

● つらい疲れ目をやわらげます。

情報社会において、現代人の目は酷使され続けています。
働きすぎた目の疲れに12種類の有効成分がすぐれた効果
を発揮します。

● 6つの有効成分を基準最大量配合※

充血を抑える塩酸テトラヒドロゾリン、目のかゆみを鎮める
クロルフェニラミンマレイン酸塩、炎症を抑えるグリチル
リチン酸二カリウム、ピント調節機能を改善するネオスチ
グミンメチル硫酸塩とシアノコバラミン、組織代謝促進作用
のあるタウリンを最大濃度配合。

※一般用眼科用薬製造承認基準の最大濃度配合

● さし心地さわやかな赤色澄明の目薬です。



使用上の注意



【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
　　はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
　　緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法用量】

1回1~3滴、1日3~6回点眼して下さい。

〈用法用量に関する注意〉

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (6)点眼用にのみ使用して下さい。



容器の先が目やまつ毛に
触れないようにして下さい。

【成分分量】

100mL中

成 分	分 量	はたらき
塩酸テトラヒドロゾリン	50mg	目の充血を抑えます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節機能改善作用により、目の疲れを改善します。
アラントイン	100mg	充血や目の炎症を鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	250mg	目の炎症を抑えます。
硫酸亜鉛水和物	50mg	紫外線等による目の炎症を鎮めます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血を鎮めます。
シアノコバラミン(ビタミンB12)	20mg	視神経の動きを整え、目の疲れをやわらげます。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	50mg	組織代謝を促進し、目の疲れをやわらげます。
パンテノール	50mg	組織代謝を促進し、目の疲れをやわらげます。
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム	1000mg	組織代謝を促進し、目の疲れをやわらげます。
タウリン	1000mg	傷ついた目の組織修復を助け、眼病を予防します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	250mg	角膜の表面を保護し、目の乾燥を防ぎます。

添加物としてl-メントール、d-ボルネオール、ゲラニオール、クエン酸Na、クエン酸、ホウ酸、エデト酸Na、パラベン、クロロブタノール、プロピレングリコールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の期限内にご使用下さい。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用下さい。



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話:(0748) 88-3180(大代表)
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879