

第3類医薬品

殺菌消毒剤

# シオエタBIP 消毒液

使用後、  
つぶして  
もどりません



ボトル:PE  
キャップ:PP

製造番号

使用期限

製造販売元



シオエ工製薬株式会社

兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号

販 売



日本新薬株式会社

京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14

④

日本標準商品分類番号  
872615

4L

飲用不可

火気厳禁

第4類アルコール類  
水溶性・危険等級II

本剤の使用前にこの説明事項を必ずお読みください。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の部位には使用しないでください。

- ①損傷のある皮膚。 ②目の周囲、粘膜等。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - ①医師の治療を受けている人。
  - ②薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

成分・分量 エタノール 76.9~81.4vol%

添加物：イソプロパノール、青色1号

性 状 本品は青色透明の液で特異なにおいがある。

効能・効果 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

用法・用量 塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭する。

## 【用法・用量に関する注意】

- ①用法・用量を厳守すること。
- ②局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- ③過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
- ④広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- ⑤小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
- ⑥目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- ⑦外用にのみ使用すること。

## 保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- ②小児の手の届かない所に保管すること。
- ③他の容器に入れ替えないこと。
- ④火気に近づけないこと。
- ⑤本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。
- ⑥使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製品に関するお問い合わせは、  
下記までお電話下さい。  
電話(06)6470-2102  
受付時間：9:00～17:30  
(土、日、祝日を除く)

4 987173 084975