

使用上の注意

してはいけないこと

●人体に向かって噴射しない。また、噴射気体を吸入しないこと。●アクリルキー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないこと。●30秒以上連続噴射しないこと。●冷感産の真などの隙間は噴射ガスが溜まりやすいため、用法用量（隙間には1〜2秒）を守り定期的に噴射しないよう注意すること。可燃性ガスが燃焼する恐れがある。

相談すること

●万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤とオキサリプロール系の殺虫剤の混合剤である事を医師に告げて、診察を受けること。●今までに薬や化粧品等によるアレルギー一症状（例えば発疹・発赤・かゆみ、かぶれ等）を起したことがある人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

その他の注意

●定められた用法及び用量を厳守すること。●飲食物、食器、おむちや、飼料、鑑賞魚、小鳥などのペット類、観葉植物にからさないようにすること。●噴射中に薬剤が皮膚や眼にかからないように注意すること。●薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗うこと。●眼に入ったときは、直ちに水でよく洗い流すこと。●噴射中は室内を空気に換気してから入室すること。●景色の恐れがあるので、家具、建具などに直接噴射しないこと。●火気（ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等）のないことを確認の上、使用する。●可燃性ガスが燃焼する恐れがあるので、連続して使用する場合は、1本以内にとめること。

保管及び取り扱上の注意

●直射日光や火気を選び、子供の手の届かない涼しいところに保管すること。●夏場の車内、クーラーボックスなどの周囲に置かないこと。●缶の蓋をしっかりと閉め、水回りや通気の多い場所に置かないこと。

廃棄の方法

●捨てるときは、火気のない通気性のある屋外で、噴射音が消えるまでガスを抜き、地域の規制に従って捨てること。

第二石油類 135ml 危険等級Ⅲ
ケロシン 火気厳禁 内容量450ml



キリンコ
外装フィルム

KINCHHO
大日本除虫菊株式会社
〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-4-11
お客様相談室 TEL. 06-6441-1105
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) K17A



コックローチPA

トコトコミン

駆除のゴキブリノミイェダニ

便利な専用ノズル付

KINCHHO

第2類医薬品

*お使いになる前に用法用量と使用上の注意を必ずお読みください。

販売名：コックローチPA
【第2類医薬品】

注意：人体に使用しないこと。

効能
トコトコミン(ナニキンミン)、ゴキブリ、ノミ、イェダニ、マダニの駆除

有効成分 450ml中
イミプロトリン0.5g、オキサリプロン0.41g

その他の成分
香料、ミリスチン酸、イソプロピル、エタノール、灯油、IPG、DME

用法用量
●小型の害虫(トコトコミン、ナニキンミン、チャバネゴキブリ、ノミ及びイェダニ、マダニ)には、約1〜2秒、大型の害虫(シロコキブリ等)には約6〜8秒直接噴射してください。

●害虫の逃げ込んだ隙間には約1〜2秒噴射してください。隙間より出てきた害虫には更に上記の量を再度直接噴射してください。

●害虫の潜伏場所や出現頻度の高い場所に、約20cmの距離から帯状に十分濡れる程度(1mあたり45〜60秒程度)噴射塗布してください。

専用ノズルのつけかえ方

- ① 容器のホタテを引き抜いてください。
- ② 専用ノズルを図のように差し込んでください。



※噴射気体がかかると恐れがありますので、つけかえの際は噴射口を身体に向けず、ようにしてください。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①火気を併用している室内で大量に使用しないこと。②高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。③火の中に入れないこと。④使い切った捨てて捨てること。
高圧ガス：IPG、DME