

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

のどのあれ・痛み、口腔内の殺菌・消毒に

VICKS Medicated Drops

ヴィックス メディケイテッドドロップ スーパークール

販売名：ヴィックス メディケイテッド ドロップ S

指定医薬部外品

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
(1)使用后、次の症状があらわれた場合。
皮膚：発疹・発赤、かゆみ
(2)1週間使用しても症状がよくなる場合。

【効 能】

のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ、
口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

【用法・用量】

年齢に応じて次の量を1個ずつ口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年 令	成人（15才以上）	5～14才	5才未満
1 回量	3個   	2個  	使用しないこと
使用回数	1日4～6回		×

※使用するときは、1個ずつなめてください。1度に3個（15才以上）、もしくは2個（5～14才）を使用しないでください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)かみくだいたり、のみこんだりしないでください。

【成 分】 18 個中

セチルピリジニウム塩化物水和物……………8.28mg

添加物：L-メントール、ユーカリ油、pH調整剤、シリコーン樹脂乳化液、ブドウ糖液、
白糖、タルク、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)吸湿しやすいので、開封後は袋の口を折り返して保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製造販売元
大正製薬株式会社²¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<https://brand.taisho.co.jp/vicks/>

お客様119番室
電話 03-3985-1800
※受付時間は、大正製薬ホーム
ページにてご確認ください

製造国：タイ