

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

二日酔いのむかつき・飲み過ぎ・食べ過ぎ

J P S 漢方胃腸内服液

第2類医薬品

【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
医師の治療を受けている人。
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

飲み過ぎ、食べ過ぎ、はきけ（二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、食欲不振、もたれ、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ、胃弱、嘔吐、消化不良

【用法・用量】

成人（15才以上）1回1本、1日3回食前又は食間に服用してください。

（15才未満は服用しないでください。）

（用法・用量に関連する注意）

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 食間とは食後2～3時間を指します。
- 生薬成分を配合しているため、経時的に沈殿いたしますが、薬効には支障がないのでよく振ってから服用してください。

【成分・分量】 1本（30mL）中に

水製乾燥エキス（I） 0.3g （五苓散）（日局タクシャ0.833g、日局ブクリョウ0.750g、日局ケイヒ0.500g、日局チョレイ0.750g、日局ビャクジュツ0.750gに相当）
水製乾燥エキス（II） 0.3g （黄連解毒湯）（日局オウレン0.333g、日局オウバク0.333g、日局オウゴン0.500g、日局サンシシ0.333gに相当）

添加物：白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、ポリソルベート80、エタノール、その他2成分

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 封をあけたら飲みきってください。封をあけたまま保存しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 電話 045-593-2136

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—